

2026 m. LIEPA

LANKA

STATYBINĖS MEDŽIAGOS

Pasiūlymai galioja liepos 1–31 dienomis.

Profesionalai
pataria

GIPSO KARTONO PLOKŠTĖ KNAUF WHITE GKB

Standartinė gipso kartono plokštė tinkama vidaus patalpų luboms, pertvaroms, šachtoms, sienų apkaloms. Tinka visoms įprastinėms apdailos dangoms. Matmenys: 12,5x1200x2600 mm.

~~2,95~~
2,65/m²

Statybinių
medžiagų bazė.
Tel. +370 315 55962

-25%



**Karučiai
Detex**

Kilmės šalis: Ukraina.

Sodo ir daržo centras.
Tel. +370 315 55568

~~40,99~~
32,99/20 kg



**Trąšos vejai
Fertis**

Tręšiant šiomis trąšomis su specialiai vejai pritaikyta formule, dėl kiekvienoje granulėje esančių maisto medžiagų, elementai pasiskirsto tolygiai po visą veją ir ji įgauna vienodą kiekį naudingųjų medžiagų.

Sodo ir daržo centras.
Tel. +370 315 55568

-25%



**Dažai metalui
Alpina Direkt auf Rost**

Gruntas, apsauga nuo korozijos ir emaliniai spalvoti dažai vienoje pakuotėje, skirti geležies ir plieno paviršiams. Įvairios spalvos. Talpa: 0,3; 0,75; 2,5 l.

Dažų skyrius.
Tel. +370 315 55975

-25%



**Fasadiniai dažai
Colorex Betopaint**

Visiškai matiniai, be tirpiklių ir plastifikatorių, dažai mineraliniams paviršiams lauke, pvz., tinkuoti fasadai, betono blokai ir kt. Dažai puikiai dengia, suformuoja UV spinduliams ir atmosferos veiksniams atsparią dangą.

Dažų skyrius.
Tel. +370 315 55975



179 ~~219,00~~
,00/vnt.

Trimeris K-Samurai KJBC520BH

Cil. darbinis tūris: 51,7 cm³. Kuro bakas: 1,2 l.
Svoris: 7,5 kg.



449 ~~529,00~~
,00/vnt.

Savaeigė vejapjovė AL-Ko Rasenmacher Comfort 51.0 SP-A

Variklio galia: 2,1 kW. Darbinis tūris: 139 cm³.
Darbinis plotis: 51 cm.



7089 ~~7349,00~~
,00/vnt.

Vejos traktoriai

John Deer X350R

Variklio galia: 14,1 kW. Darbinis
plotis: 107 cm. Pjovimo aukštis:
25-102 mm. Darbinis tūris: 726 cm³.
Surinkimo talpa: 300 l.



1299 ~~1599,00~~
,00/vnt.

Belaidis vejos robotas Roboup CRT 1200

Maksimalus darbinis pajėgumas:
1500 m². Baterija: 5,0 Ah Li-on.
IMU, VSLAM, RTK navigacija.
Didžiausias nuolydis: 45%. Multi-
Zone: 10. Valdymas: Bluetooth
+ WiFi. Valdymas telefonu.



-25%

TIK SU KORTELėmis

Tvoros tinklas ir stulpas

Spalva: žalia. Tinklo aukštis: 1500 mm. Akutės
dydis: 100x50 mm. Vielos storis: 2,2 mm. Rulono
ilgis: 25 m. Stulpo matmenys: D38x2300 mm.



-20%

TIK SU KORTELėmis

Ketaus gaminiai ir kaminų valymo reikmenys



-20%

Sriegti strypai

Ilgis: 1; 2 metrai.



0,39 ~~0,62~~
/vnt.

Sustiprintas metalinis kampas

Matmenys: 90x90x65 mm.



-25%

Metalo grąžtai



-25%

Fasadiniai ir terasiniai medsraigčiai Essve



-20%

Atstumų matuokliai ir kryžminiai lazeriai



-25%

Baldiniai padukai

Paslaugos



Sodo ir daržo
technikos remontas



Metalo gaminių
pjaustymas



Pjūklų grandinių
galandinimas




Lizingas be pabrangimo atsiskaitant per 10 mėnesių lygiomis dalimis. Daugiau informacijos prekybos vietoje ir www.lankava.lt

-20%



Difuzinė plėvelė

Parotec Gamma 160, Parotec Gamma 160 + Tape
3 sluoksnių stoginė plėvelė, pagaminta iš dviejų sluoksnių UV stabilizuoto neaustinio polipropileno ir UV stabilizuotos funkcinės plėvelės. Plėvelės tankis: 160 g/m². Atsparumas UV spinduliams: 90 dienų. Vandens garų įsiskverbimas: 0,03 m. Matmenys: 1,5 m x 50 m = 75 m².



Kanalinis polikarbonatas MK PC Dual

Spalva: skaidri, bronzė. Lapo matmenys: 2100x6000 mm. Storis: 10 mm.



Klijavimo-armavimo mišinys

Sakret BAK

Matmenys: 1250x1150 mm. Skirtas šilumą izoliuojančių plokščių iš akmenų vatos ar polistireninio putplasčio klijavimui ir armuojamam tinkavimui. Išeiga: 4-6 kg/m² (klijavimas) / 4-6 kg/m² (armavimas).



Trinkelės Verano Superbruk

Matmenys: 14x21,1x6 cm; 14x14x6 cm; 14x6,9x6 cm. 10,3 m²/pakete. Įvairios spalvos.



Plytelių klijai Sakret FKe

Pagerinti plytelių klijai, skirti keraminėms, betoninėms, apdailinėms, akmenų masės, mozaikos, židinio apdailos ir akmenų plytelėms, su elastingumą didinančiais priedais.



Grindų paklotas/betonas Sakret BE

Skirtas betoninių grindų klojimui. Betono ir gelžbetonio elementų gamybai ir remontui. Vidaus ir išorės darbams. Tinka šildomoms grindims betonuoti. Rankiniam ir mašiniam paruošimui.



Vejos bortelis Natrix

Spalva: pilka. Matmenys: 60x200x1000 mm.



Trinkelė Urbis

Spalva: pilka. Matmenys: 200x100x50 mm. 50 vnt./m². * Kaina galioja perkant parduotuvėje Alytuje ir Marijampolėje.



Impregnuota gipso kartono plokštė Knauf Green GKBI

Impregnuota gipso kartono plokštė tinkama normalaus drėgnio vidaus patalpų luboms, pertvaroms, šachtoms, sienų apkaloms. Tinka visoms įprastinėms apdailos dangoms. Matmenys: 12,5x1200x2600 mm.



Šildomų grindų plokštė TFE

Matmenys: 1200x600 mm. Šilumos laidumo koeficientas: 0,034 W/m·K.



Lietaus nuvedimo sistema Budmat Flamingo

Latakų sistema gaminama iš Švedijos įmonės „SSAB“ plieninės skardos „GreenCoat RWS“. Gaminiai yra lengvi ir jiems būdingas gražus blizgesys. Yra labai atsparūs korozijai, UV spinduliams ir įbrėžimams. Pliene esančio cinko masė ne mažesnė nei 275 g/m².



Dekoratyvinio tinko spalvinimas



Medžiagų poreikio skaičiavimas



Prekių pristatymas

Paslaugos



Lizingas be pabrangimo atsiskaitant per 3 mėnesius lygiomis dalimis. Daugiau informacijos prekybos vietoje ir www.lankava.lt

Statybinių medžiagų bazė. Tel. +370 315 55962

0,69/m ~~0,99~~



Grindų šildymo vamzdis su difuziniu barjeru Wavin PE-RT
Diametras: 18 mm. Sienelės storis: 2 mm.

-30% TIK SU KORTĖLėmis!



Lituojami vamzdžiai ir jungtys FV-plast
Plastikinės detalės, skirtos vandentiekio ir šildymo sistemoms, šalto geriamojo vandens, karšto vandens, grindinio ir radiatorinio šildymo sistemoms. Kilmės šalis: Čekija.

inbank moki3 **169,00/kompl.** ~~224,99~~



Klozetas su dangčiu Geberit Selnova
Nutekėjimas: horizontalus. Vandens tiekimas: apačioje. Su „soft close“ dangčiu.

37,99
28,49/vnt.



Membraninis siurblys Delfin Saga
Įtampa 230 V. Galia 280 W. Didžiausias slėgis 60 m. Didžiausias srautas 1080 l/h (18 l/min). Kabelio ilgis 10 m.

inbank moki3 **139,00/kompl.** ~~182,00~~



Dušo kabina ET-8205
Kabinos matmenys: 90x90x150 cm. Padėklo matmenys: 90x90x44x24 cm. Matiniai 4mm grūdinti stiklai, sidabrinių atspalvio aliuminio rėmai tvirtinami į sieną. Komplektuojama su magnetiniais bei plastikiniais sandarikliais ir sifonu.

-40% TIK SU KORTĖLėmis!



Ketaus jungtys

-30%



Lietaus surinkimo trapai
Spalva: pilka, ruda, juoda. Surinkimas: vertikalus, horizontalus.

IŠPARDAVIMAS
20,00
13,99/vnt. **15,90**
8,29/vnt.



Lietaus latakai su cinkuotomis grotelėmis
Bielbet ACO Easyline juodas

-25%



Siurbliai Al-ko

inbank moki3 **499,00/vnt.** ~~749,00~~



Šulinio siurblys Grundfos SBA 3-45
Skirtas buitinio naudojimo vandens tiekimui. Galia: 1050 W. Maksimalus kėlimo aukštis: 45 m. Maksimalus našumas: 100 l/min.

-25%



Fekaliniai siurbliai Ibo

-25%



Hidroforai

NAUJIENA

124,99/vnt.

LED šviestuvai 16804

Ši šešiakampė LED apšvietimo sistema puikiai derina modernų dizainą ir funkcionalų apšvietimą. 11 modulių sudarytas blokas užtikrina stiprų ir tolygų apšvietimą. Galia: 385 W. Šviesos srautas: 46200 lm. Rinkinyje: 46 šviestuvai, 15 vnt. V jungčių, 21 vnt. Y formos jungčių, 1 maitinimo laidas.

inbank moki3



-30%

Instaliacija Vilma
Serija: XP500



-25%

Automatiniai jungikliai Hager



NAUJIENA

79,99/vnt.

LED pakabinamas šviestuvai Optonica 19035

Šviesos srautas: 2880 LM. Šviesos spalva: 3000 K. Matmenys: 600x45 mm.



inbank moki3

185,99/vnt.

LED parko šviestuvai Giza 150

Galija: 30 W. Šviesos spalvinė temperatūra: 4000 K. Šviesos srautas: 4500 lm. Apsaugos klasė: IP66. Matmenys: 422x539 mm.



-25%

LED šviestuvai Florence, Venice



Durų varčia Ideja 1.0

Spalva: „Azijos pušis“. Varčios plotis: 60, 70, 80 cm. Komplekte: trys vyriai ir spygnos mechanizmas.

52,99/kompl.



8,99/m²

Vidaus dailylentė STV

Matmenys: 12x96x2400 mm. Rūšis: A/B.



13,59/m²

Dailylentė PTGH

Matmenys: 19x146x3300 mm. Rūšis: A/B.



114,99/kompl.

Durų varčia Eco-Grande 6

Spalva: „azijos pušis“. Komplektą sudaro: varčia, 3 vyriai, standartinė spyna paprastam raktui.



114,99/kompl.

Durų varčia Eco-Piano 3

Spalva: „azijos pušis“. Komplektą sudaro: varčia, 3 vyriai, standartinė spyna paprastam raktui.



399,99/kompl.

Buto durys Magda T12.2

Komplekte: įreistas spygnos mechanizmas, rankena, akutė, cilindras/užsuktukas ir seifinė spyna (po 5 raktus), ankeriai tvirtinimui ir akies tvirtinimo skylėms, apvadų kompleksas iš vienos pusės. Spalva: „smėlio ąžuolas“. Kilmės šalis: Ukraina.

inbank moki3




Profesionalus konsultavimas



PVC palangių ir plokščių pjaustymas

Paslaugos



Lizingas be pabrangimo atsiskaitant per 3 mėnesius lygiomis dalimis. Daugiau informacijos prekybos vietoje ir www.lankava.lt

GERA KAINA

5,99/750 ml



Universalios sandarinimo putos
Penosil EasyGun
Didelės išeigos.
Ekonomiškas ir tikslus dozavimas. Siaurų jungčių sandarinimui.
Naudojimo temperatūra: nuo -10 °C iki +30 °C.

GERA KAINA

5,19/750 ml 3,89/500 ml



Poliuretano putos
Penosil Max Gap Filler
Šiaudelinės putos užpildo ir sandarina ypač dideles ertmes. Naudojamos visais metų laikais. Labai gerai sukimba su įvairiomis statybinėmis medžiagomis.

GERA KAINA

7,59/830 ml



Greito sukibimo klijuojančios putos
Penosil Fast Foam Adhesive 888
Įvairių paskirčių klijuojančios putos ypač greitai ir stipriai sukibimu. Naudojamos atliekant klijavimo darbus viduje ir lauke. Didelė išeiga, iki 12 m². Greitas stingimas. Naudojimo temperatūra: nuo +5 iki +30 °C.

-20%

TIK SU KORTĖLĖMIS!



Hidroizoliacija su pluoštu
Fome Flex Hydroprotect
Paruošta naudoti pluoštu sutvirtinta hidroizoliacinė membrana. Sudaro lanksčią, vandeniui atsparią dangą, tinka šildomoms grindims, vidaus ir lauko darbams. Atspari šalčiui, puikai sukimba su pagrindu ir yra be tirpiklių bei plastifikatorių.

-25%

TIK SU KORTĖLĖMIS!



Medienos dažai ir gruntas
Vanguard ir Utegrunt Classic
Tobulai apsaugai ir estetikai lauko medienai bei metalui. Dažai, užtikrina ilgalaikę lauko paviršių apsaugą nuo UV spindulių, drėgmės ir pelėsio.

6,99

5,59/750 ml



Montavimo putos
Fome Flex Zero Pressure Elastic Foam
Nulinės plėtimosi jėgos, ypatingai elastingos poliuretano montavimo putos, skirtos profesionaliam langų ir durų sandarinimui.

8,39

6,69/850 ml



Putos-klijai
Fome Flex 60 seconds
Greičiausio pirminio sukibimo rinkoje, 0 % antrinio plėtimosi, putų klijai, skirti klijuoti visus šiltinimo medžiagas bei daugumai apdailos, statybos ir remonto darbų.

-20%



Dažai
Probest

-20%

TIK SU KORTĖLĖMIS!



Matiniai dažai
Caparol CapaCeramic
Giliai matiniai, plonasluoksniiai, lateksiniai keramininiai dažai sukuria labai patvarias dangas ant lygių ir faktūrinių paviršių (1 atsparumo klasė pagal EN 13300). Dažai lengvai dengiami, todėl lengvai ir greitai padengiami dideli plotai. Netonuoti dažai yra itin balti.

-20%

TIK SU KORTĖLĖMIS!



Matiniai dažai
Caparol CapaTrend
Gerai dengiantys sienų ir lubų dažai visiems įprastiniams paviršiams. Puikiai tinka naujiems ir atnaujinamiems vidaus pagrindams.

-20%

TIK SU KORTĖLĖMIS!



Aliejus
Amello
Rūšys: „Linseedoil“, „Pine Tar“, „Sauna Bench“, „Turpentine“, „Wood Oil“, „Stone Oil“, „Terase“, „Taroil“. Talpa: 1; 5 l.

-20%

TIK SU KORTĖLĖMIS!



Universali emalė
LuxDecor
Universali, vandeniui skiedžiama, akrilo pagrindu emalė. Puikiai tinka medžio ir metalo dažymui. Talpa: 0,75 l.

-20%

TIK SU KORTĖLĖMIS!



Lakai, dažyvės, glaistai ir aliejai terasoms
Ronseal

-20%

TIK SU KORTĖLĖMIS!



Impregnuojantys dažai medienai
Njord
Dažai skirti fasadams, pavėsinėms, tvoroms ir kitiems mediniams paviršiams. Nesklindėja, nesilupa. Išbandyta Skandinavijoje. Apsauga – iki 9 metų. Ypatingai atsparūs atmosferos ir temperatūrų poveikiui.

Paslaugos



Dažų spalvinimas



Dažymo įrankių nuoma



Medžiagų poreikio skaičiavimas



Lizingas be pabrangimo atsiskaitant per 3 mėnesius lygiomis dalimis. Daugiau informacijos prekybos vietoje ir www.lankava.lt

-20% TIK SU KORTĖLėmis!



Dažai ir glaistai Sadolin Professional

Produktai, skirti vidaus apdailai – sienoms ir luboms. Rūšys: „P6“, „P10“, „Grund+“. Talpa: 2,5; 10 l.

-20%



Aliejai Pro

Talpa: 0,9; 2,7 l.

-20%



Medžio impregnavimas Pro Deco

Medienos impregnavimo – dekoravimo priemonė su vaško priedais. Vandeninės-akrilinės dispersijos pagrindu. Skirtas lauko ir vidaus medinių paviršių impregnavimui. Talpa: 1; 5; 10 l.

-20% TIK SU KORTĖLėmis!



Dažai Pro Supermat

1 klasės, atsparus drėgnam valymui, visiškai matiniai, skirti vidaus sienų ir lubų dažymui. Sąnaudos: 5–7 m²/l (dažant 2 sluoksniais). Talpa: 1; 3; 5; 10 l.

-20% TIK SU KORTĖLėmis!



Dažai Pro Celomat

1 klasės atsparumo drėgnam valymui, visiškai matiniai, rekomenduojami sienų ir lubų dažymui. Sąnaudos: 6–8 m²/l (dažant 2 sluoksniais). Talpa: 1; 3; 5; 10 l.

-20%



Impregnavimas ir lakbeičas Vidaron

-25%



Laminuota grindų danga Kronotex, Rooms, My floor

Kilmės šalis: Vokietija.

12,39/m² ~~17,60~~



MPP dailylentės

Matmenys: 8x244x1290 mm. Spalva: balta.

-25%



Sienų plytelės Albero

Matmenys: 29,8x59,8 cm. Storis: 0,8 cm.

-25%



Užsakomi tinkeliai nuo uodų

-30% TIK SU KORTĖLėmis!



Tekstilinė sienų danga Mollis

-30% inbank moki3



Veidrodžiai



Žaliuzių, roletų matavimas ir montavimas



Plytelių projektų ruošimas



Prekyba išsimokėtinai

Paslaugos



Lizingas be pabrangimo atsiskaitant per 10 mėnesių lygiomis dalimis. Daugiau informacijos prekybos vietoje ir www.lankava.lt

2,79/1 l ~~3,49~~



**Purškiamos augalų
prižiūros priemonės
Microdoctor**

1,99/300 g ~~2,59~~



**Universalios
kompleksinės trąšos
Emolus NPK 14-11-25**
Vandenyje tirpios kompleksinės trąšos, naudojamos šiltnamiuose bei atviraime lauke augantiems augalams, sodinukams miško medelynuose ar parkuose, dekoratyviniams augalams tręšti.

-25%



**Amonio sulfato salietra
Agrochema**
Koncentruotos azoto trąšos su sierą – efektyvus sprendimas intensyviai augalų augimui, stipriai šaknų sistemai ir didesniai derliaus potencialui viso vegetacijos laikotarpio metu. Talpa 1; 4; 10 kg.

5,29/80 l ~~6,89~~



**Kompostinė
žemė
Gardin Durbeta**
Žemė pagaminta iš komposto ir galvijų mėšlo. Skirta daržovių, dekoratyvinių augalų auginimui atviraime ir uždaraime grunte, sodinamų vaismedžių ir vaiskrūmių šaknų užpylimui.

4,99/80 l ~~6,29~~



**Substratas
šilauogėms
Premium SuliFlor**
Durpių substratas puikiai tinka mėlynėms, rododendrams, azalijoms ir kitiems augalams, kuriems reikalinga rūgšti dirva.

5,69/70 l ~~6,59~~



**Universalus
substratas
Durbeta**
Universalus substratas skirtas įvairioms daržovėms ir gėlėms auginti, dirvožemiui pagerinti. Pagamintas pagal specialią receptūrą iš ekologiškai švarių durpių, papildant priedais ir mikroelementais. Substrato frakcija vidutinė.

6,99/350 g ~~8,99~~



**Trąšos
Schultz**
Išskirtinės sudėties, aukščiausios kokybės, kompleksinės vandenyje tirpios trąšos. Patręšti augalai auga sveiki, gerai vystosi, subrandina gausų derlių. Be chloro.

-25%



**Akumulatoriniai
purkštuvai
Geko**

-20%



**Visaverčiai
lesalai
broileriams
su fitobiotikais
Kombi**
Fitobiotikai teigiamai veikia žarnyno mikroflorą ir pasižymi antibakteriniu poveikiu. Skirti broileriams nuo 29 iki 42 dienos. Pakuotės: 10; 20; 40 kg

2,49/100 g ~~3,29~~ **4,99/300 g** ~~5,99~~



**Granulės
skruzdėms naikinti
Ataka – Blue**
Ypatingai veiksmingas preparatas, skirtas naikinti skruzdės ir kitus rojojančius vabzdžius.

-20%



**Produkcija
Ieva**

2,59/vnt. ~~3,49~~



**Korys vejai
Klasika**
Spalva: juoda, žalia.
Matmenys: 492,7x492,7x39 mm.

-30%



**Plastikiniai
vazonai**

Profesionalus konsultavimas **Gesintuvų patikra** **Logotipų siuvinėjimas ir kilijavimas ant drabužių** **Paslaugos**

LANKAVA stalybinės medžiagos

Daugiau informacijos teiraukitės prekybos vietoje:
Kepkyklos g. 17, Alytus; tel. +370 315 55970, www.lankava.lt
Jei leidinyje nurodytos kainos ir nuolaidos nesutampa su parduotuvėje pateikta informacija, prašome leidinyje pateiktą informaciją laikyti spaudos klaida. Kai kurių akcijos prekių kiekis yra ribotas. Leidinyje nurodytas prekių asortimentas gali nesutapti su MARIJAMPOLĖS, DRUSKININKŲ, SIMNO ir DAUGŲ filialų turimu asortimentu. **Jei prekės neradote parduotuvėje, ją galite užsakyti.**
Nuolaidos ir pasiūlymai taikomi tik su LANKAVA kortele.

Kaip Jus aptarnavome?
+370 612 61111