

2026 m. SPALIS

LANKAVA

STATYBINĖS MEDŽIAGOS

Pasiūlymai galioja spalio 1–31 dienomis.

*Profesionalai
pataria*

-40%

Lietaus nuvedimo sistema Budmat Flamingo

Latakų sistema iš Švedijos gamintojo „SSAB“ plieninės skardos „GreenCoat RWS“. Lengva, ilgaamžė, atspari korozijai, UV spinduliams ir įbrėžimams.

Statybinių
medžiagų bazė.
Tel. +370 315 55962

~~3,60~~
3,25/m²

Impregnuota gipso kartono plokštė

Knauf Green GKB1

Impregnuota gipso kartono plokštė tinkama normalaus drėgnio vidaus patalpų luboms, pertvaroms, šachtoms, sienų apkaloms. Tinka visoms įprastinėms apdailos dangoms. Matmenys: 12,5x1200x2000; 12,5x1200x2600 mm.

Statybinių medžiagų bazė.
Tel. +370 315 55962

-30%

TIK SU KORTELėmis



Karučiai

Sodo ir daržo centras.
Tel. +370 315 55568

-35%

TIK SU KORTELėmis



Maišytuvai
Rubineta

Skirti: voniai, dušui, praustuvui, plautuvei, bidė.
Kilmės šalis: Lietuva. Garantija: 5 metai.

Santechnikos prekių skyrius.
Tel. +370 315 55992

-25%



Dažai
Sniežka

Rūšys: „Max White Latex“, „EKO“.

Dažų skyrius.
Tel. +370 315 55975

-25%

TIK SU KORTĖLEMIS!



**Led lemputės
Philips**

-30%



**Įmontuojami šviestuvai
Kanlux**

iki -30%



Šviestuvai

-25%



**Elektriniai
šildytuvai
Geko, Tesy**

-25%



**Automatiniai
jungkiliai
ABB**

**25,99
19,99/kompl.**



**Degiklis
Specialist +4 balionėliai**
Degiklis tvirtu metaliniu korpusu su pjeco uždegimu. Reguliuojama galia. Maksimalus galingumas: 1,7 kW.

**210,00
169,00/vnt.**



**Benzininis pjūklas
K-Samurai KJ5400Z**
Galia: 2,2 kW. Cilindro darbinis tūris: 54,0 cm³. Grandinės žingsnis: 0,325". Pjovimo juostos ilgis: 16" (40 cm).

**inbank moki10 879,00
799,99/kompl.**



**Benzininis motoblokas
Niva KJMB75Z+VSBK75**
Variklio tūris: 212 cc. Variklio maksimali galia: 4,3/7,0 kW/Ag. Pavarų kiekis: 2 į priekį, 1 atgal. Frezų plotis: 85 cm. Svoris: 94 kg. Komplekte: padargai, guminiai ratai, arimo plūgas, vagojimo plūgas, bulviakasė, metaliniai ratai, sankaba, bazės praplatintojai.

-20%

TIK SU KORTĖLEMIS!



**Kopėčios
ir jų priedai**

-25%

TIK SU KORTĖLEMIS!



**Tvoros
segmentai ir
stulpai**

Segmento matmenys: 2500x1530x4 mm. Segmento vielos skersmuo: 4 mm. Akutės dydis: 200x50 mm. Stulpo matmenys 60x40x2300 mm. Spalva: pilka RAL7016, ruda RAL8017, žalia RAL 6005.

**inbank moki3 519,00
439,00/vnt.**



**Savaeigė vejapjovė
AL-Ko Rasenmacher
Comfort 46.0 SP-A**
Variklio galia: 2,1 kW. Darbinis tūris: 139 cm³. Darbinis plotis: 46 cm. Pjovimo aukštis: 30-80 mm.

**inbank moki10 3199,00
2849,00/vnt.**



**Sodo traktorius
AL-Ko T-18-111.4 HDS-A 127724**
Variklio tūris: 586 cm³. Cilindrų skaičius: 2. Variklio galia: 9,6 kW. Variklio aps.: 2900 aps. Pjovimo plotis: 110 cm. Pjovimo aukščio reguliavimas: 6 pozicijos.

Paslaugos



Įrankių nuoma



Metalo gaminių
pjaustymas



Sodo ir daržo
technikos remontas



Lizingas be pabrangimo atsiskaitant per 10 mėnesių lygiomis dalimis. Daugiau informacijos prekybos vietoje ir www.lankava.lt

~~0,89~~
0,67/m²



Garo izoliacinė plėvelė
Parotec Standard ALU
Plėvelė, skirta vandens valdyti bei stogo konstrukcijoms, sienoms, grindims ir luboms izoliuoti. Tankis: 90 g/m².
Matmenys: 1,5x50 m (75 m²).

~~0,99~~
0,79/m²



Plėvelė šildomoms grindims
Fortex® Thermo
Šilumą atspindinti plėvelė šildomoms grindims. Padeda greičiau įšilti grindims, o specialus žymėjimas palengvina šildymo sistemos montavimą. Tankis: 110g.

-20%



Difuzinė plėvelė
Parotec Sigma
Rūšys: „190“, „190+Tape“. 3 sluoksnių difuzinė stogo plėvelė. Tankis: 190 g/m².
Atsparumas UV spinduliams: 90 dienų.
Matmenys: 1,5x50 m (75 m²).

~~3,75~~
3,30/m²



Gipso kartono plokštė su nuožulniomis briaunomis
Rigips 4PRO
Visos keturios briaunos yra nuožulnios, todėl galima kokybiškiau ir greičiau užlaistyti visus sujungimus sienų arba lubų plokštumoje, naudojant siūlių armavimo juostą.
Matmenys: 12,5x1200x2000 mm.

~~14,69~~
12,49/25 kg



Savaime išsilyginantis mišinys
Atlas SMS 15
Skirtas šildomų ir nešildomų grindų liejimui.

~~4,79~~
4,20/25 kg



Tinkas
Sakret PM Super
Vidaus ir išorės darbams. Rankiniam ir mašiniam naudojimui. Tinka drėgnoms patalpoms. Plastiškas dirbant. Džiūvimo laikas: ~1 mm/1 para, galutinis po 14 parų. Darbo ir pagrindo temperatūra: nuo +5 iki +25 °C.

~~36,00~~
32,50/m³



Mineralinė vata plokštėmis
Knaufinsulation Ekoboard
Vata, pagaminta pagal Ecose® technologiją. Technologija nenaudojant formaldehidų, dažiklių. Mineralinė vata skirta naudoti šilumos (λD 0,039 W/mK), garso izoliavimo bei atsparumo ugniai sprendimuose. Matmenys: 610x1250 mm. Storis 75; 100 mm.

~~9,99~~
8,60/25 kg



Plytelių klijai
Sakret FKe
Pagerinti plytelių klijai, skirti keraminėms, betoninėms, apdailinėms, akmens masės, mozaikos, židinio apdailos ir akmens plytelėms, su elastingumą didinančiais priedais.

~~3,59~~
3,25/25 kg



Grindų paklotas/betonas
Sakret BE
Skirtas betoninių grindų klojimui. Betono ir gelžbetonio elementų gamybai ir remontui. Vidaus ir išorės darbams. Tinka šildomoms grindims betonuoti. Rankiniam ir mašiniam paruošimui.

~~7,89~~
6,70/25 kg



Klijavimo-armavimo mišinys
Sakret BAK
Matmenys: 1250x1150 mm.
Skirtas šilumą izoliuojančių plokščių iš akmens vatos ar polistireninio putplasčio klijavimui ir armuojamam tinkavimui. Išėiga: 4–6 kg/m² (klijavimas) / 4–6 kg/m² (armavimas).

~~4,10~~
3,10/vnt.



Vejos bortelis
Veja
Spalva: pilka. Matmenys: 60x200x1000 mm.

~~19,99~~
16,49/m²



Trinkelės
Verano Superbruk
Matmenys: 14x21,1x6 cm; 14x14x6 cm; 14x6,9x6 cm. 10,3 m²/pakėmė. Įvairios spalvos.

~~37,92~~
31,20/m²



Klinkerinė grindinio trinkelė
Rotblaubunt Wienerberger
Matmenys: 200x100x45 mm.

~~0,79~~
0,66/vnt.



Plyta
Tolus Grijs Zwart RF40 Wienerberger
Matmenys: 238x90x40 mm.



Dekoratyvinio tinko spalvinimas




Medžiagų poreikio skaičiavimas



Prekių pristatymas



Lizingas be pabrangimo atsiskaitant per 3 mėnesius lygiomis dalimis. Daugiau informacijos prekybos vietoje ir www.lankava.lt



Stiklinės durys pirčiai Klasika
Stiklo spalva: bronzinė.
Matmenys: 70x190 cm.

127,99/vnt. ~~159,99~~



Vidaus dailylentė STV
Matmenys: 12x96x2400 mm. Rūšis: A/B.

8,99/m² ~~10,99~~



Obliuota lenta
Matmenys: 20x96x3000 mm. Rūšys: A/B rūšis.

13,59/m² ~~15,99~~



Durų varčia Astoria Black 01
Spalva: „natūralus ažuolas“. Varčios plotis: 60, 70, 80 cm. Komplekte: trys vyriai ir spynos mechanizmas.

143,99/vnt. ~~178,99~~



Durų varčia Prestige PU-02
Spalva: „natūralus ažuolas“. Varčios plotis: 60, 70, 80 cm. Komplekte: trys vyriai ir spynos mechanizmas.

143,99/vnt. ~~178,99~~

-30%



Rankoviniai ankeriai
*Akcija galioja perkant vienetais.

-25%



Lyginimo kaladėlės

-20%




Stiklo gaminiai

-25%



Šlifavimo medžiagos

-15%



Įrankiai Höfert Technik

-25%



Medsraigčiai dėžutėse Meistertex

-30% TIK SU KORTELEMIS!




Vazonai
* Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 d.

-25%



Dekoratyvinio metalo gėlių stovai

-30% TIK SU KORTELEMIS!




Gėlių svogūnėliai
*Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 d.

~~3,99~~
3,29/45 l



Substratas kapams SuliFlor
Pagamintas iš kokybiškų susmulkintų juodų durpių, trąšų bei specialių priedų. Užtikrina tinkamą dirvožemio rūgštingumą bei optimalų augalų maitinimą.

-20%



Skalda ir dekoratyviniai akmenys

~~9,99~~
7,99/15 kg



Granuliuotos kalkės sodui Baltic Agro
Kalkės, skirtos dirvos rūgštingumui mažinti bei rūgštaus dirvožemio sukeltiems padariniams šalinti. Sudėtyje esantys kalcis ir magnis palankiai veikia augalus, skatina jų augimą, fotosintezę.

-30%



Žvakės kapams

~~3,99~~
2,99/vnt.



Rinkinys vaismedžių purškimui Emolus
Skirtas vaismedžių, vaiskrūmių purškimui. Tirpalas greitai prasiskverbia į vaismedžių ir vaiskrūmių audinius, praturtina juos azoto ir vario trąšomis, stiprina augalo atsparumą nuo nepageidaujamo organizmų antplūdžio, didina atsparumą nepalankioms sąlygoms, stiprina augalo fiziologinius procesus.

~~7,99~~
5,99/4 kg



Granuliuotas superfosfatas Baltic Agro
Fosforo trąšos, skatinančios stiprios šaknų sistemos formavimąsi, augalų augimą ir gausesni derlių. Tinka įvairiems sodo ir daržo augalams.

-25%



Sausas šunų ir kačių ėdalas Jazzy

-30%



Rodenticidai graužikų kontrolei Bros

iki -25% TIK SU KORTELEMIS!



Liemenės, džemperiai, kelnės



Gesintuvų patikra



Logotipų siuvinėjimas ir klijavimas ant drabužių



Lizingas be pabrangimo atsiskaitant per 3 mėnesius lygiomis dalimis. Daugiau informacijos prekybos vietoje ir www.lankava.lt

Paslaugos

3,29/300 ml ~~4,29~~



Bituminis hermetikas Penosil Bitumen Sealant 939
Hermetikas, skirtas stogų, pamatų ir kitų lauko siūlių sandarinimui bei remontui. Atsparus atmosferos poveikiui.

3,99/300 ml ~~5,29~~



Atsparus vandeniui hermetikas Penosil All Weather Sealant 919
Naudojamas įvairiems lauko ir vidaus darbams. Sukimba su drėgnais ir šiek tiek alyvuotais paviršiais. Atsparus pelėsiui, UV spinduliams ir oro sąlygoms. Dažomas. Didelis elastingumas. Spalvos: bespalvė, ruda, pilka, juoda. Temperatūra darbo metu: nuo -5 iki +30 °C.

5,99/750 ml ~~7,99~~



Sandarinimo putos Penosil Window & Door Elastic
Elastingos sandarinimo putos, skirtos judančių jungčių sandarinimui. Nulinio poveikio plėtimosi jėga. Galima pjauti jau po 30 min. Naudojimo temperatūra: nuo -5 iki +30 °C.

6,99/830 ml ~~9,59~~



Greito sukibimo putos Penosil Fast Foam Adhesive 888
Įvairių paskirčių klijuojančios putos ypač greitai ir stipriai sukibimu. Naudojamos atliekant klijavimo darbus viduje ir lauke. Didelė išeiga, iki 12 m². Greitas stingimas. Naudojimo temperatūra: nuo +5 iki +30 °C.

6,29/290 ml ~~7,89~~



Klijai Point High Tack
Klijai su labai stipriu pirminių sukibimu, MS Polymer pagrindu. Galima naudoti ir ant drėgnų paviršių. Galima dažyti. Temperatūrinis atsparumas: -40 – +90 °C. Be kvapo.
Spalva: ☐ BALTA ☐ PILKA ☐ JUODA

-20%



Hermetikas stogui ir fasadui Fome Flex Hybrid Roof & Facade LM
Kietėja be burbuliukų. Beveik bekvapis, visiškai nekenksmingas. Be izocianatų, tirpiklių ir silikonų. Tinka platesnėms jungtims. Visada elastingas. Spalva: skaidri, balta, pilka, antracitas, juoda. Talpa: 300 ml.

4,79/750 ml ~~5,99~~ **4,99/750 ml** ~~6,39~~

Multifix Termofix



Klijavimo ir montavimo putos Probest

6,29/750 ml ~~7,99~~ **TIK SU KORTĖLĖMIS!**



Putų klijai Fome Flex 120 Seconds Speed Tack
Greito pirminio sukibimo, be antrinio plėtimosi, putų klijai, skirti klijuoti visas šiltinimo medžiagas bei daugumai apdailos, statybos ir remonto darbų. Išeiga: 12 m² šiltinamo paviršiaus. Darbinė temperatūra: nuo -10 iki +30 °C.

5,79/750 ml ~~7,29~~



Montavimo putos Fome Flex Double Pistol Foam
Naujos technologijos pagalba galima dirbti ir su pistoletu, ir su adapteriu, kuris komplektuojamas kartu su flakonų. Dirbant su pistoletu, putos pasižymi mažu plėtimosi koeficientu. Šilumos laidumo koeficientas: $\lambda=0,030$.

-25% **TIK SU KORTĖLĖMIS!**



Dažai Novel
Aukščiausios kokybės dažai, skirti vidaus apdailai.

-20% **TIK SU KORTĖLĖMIS!**



Šilko blizgesio dažai Caparol CapaStrong
Plonasluoksniai satino blizgesio vidaus dažai, kuriems būdingas ilgesnis rišimosi laikas. Atsparūs dėmėms. Lateksinius, specialios sudėties dažus lengva dengti ant didelių plotų.

-20%



Dažai Caparol Supertack
Labai geros dengiamosios gebos dažai, skirti vidaus apdailai.

-20%



Matiniai dažai Caparol CapaTrend
Gerai dengiantys sienų ir lubų dažai visiems įprastiniams paviršiams. Puikiai tinka naujiems ir atnaujinamiems vidaus pagrindams.

-20%



Dažai vidaus sienoms ir luboms
Sadolin Professional
Expert 1, Expert 4, Expert 7
Talpa: 2,5; 10 l.

-20%



Dažai
Pro Supermat
1 klasės, atsparūs drėgnam valymui, visiškai matiniai, skirti vidaus sienų ir lubų dažymui. Sąnaudos: 5-7 m²/l (dažant 2 sluoksniais). Talpa: 1; 3; 5; 10 l.

-20%



Dažai
Pro Fasada
Skirti fasadų ir kitų mineralinių paviršių dažymui. 2 klasės, atsparūs drėgnam valymui, visiškai matiniai. Talpa: 1; 3; 5; 10 l. Spalva: balti, spalvoti.

-20%



Medinių fasadų dažai
Pro Liuks-M
Skirti naujų ir anksčiau dažytų medinių fasadinių paviršių, tvorų dažymui. 2 klasės, atsparūs šlapiam trynimui, pusiau matiniai, atsparūs atmosferos veiksnių poveikiui. Talpa: 1; 3; 5; 10 l.

-20%



Universali emalė
LuxDecor
Universali, vandeniui skiedžiama, akrilo pagrindu emalė. Puikiai tinka medžio ir metalo dažymui. Talpa: 0,75 l.

-20%



Lakai
Ronseal
Apsaugo medieną nuo susidėvėjimo ir išryškina natūralų jos grožį.

-20%



Dažai
Ceramic, Projekt, Solid V, Nordic
Gerai dengiantys, plovimui atsparūs dažai vidaus sienoms ir luboms.

-25%



Veidrodžiai

-25%



Hidroizoliacija su pluoštu
Fome Flex Hydroprotect
Greitai džiustanti, vienkompomentė, skysta akrilo dervos pagrindo hidroizoliacinė danga.

-25%



Sienų plytelės
Albero
Matmenys: 29,8x59,8 cm. Storis: 0,8 cm.

-25%



MPP
dailylentės

-25%



Paklotai grindims
Afirmax

-20%



Vinilinė
grindų
danga

*Akcija galioja tik sandėlyje esančioms prekėms.



Žaliuzių, roletų
matavimas ir
montavimas



Plytelių projektų
ruošimas



Kilimų
apsiuvimas

Paslaugos



Lizingas be pabrangimo atsiskaitant per 10 mėnesių lygiomis dalimis. Daugiau informacijos prekybos vietoje ir www.lankava.lt

-35%

TIK SU KORTELEMIS!



Kolektoriai ir šildymo sistemos detalės Danfoss

1,86
1,19/m



Lankstus ortakis

Rec flex hdpea 75

Ortakis naudojamas oro tiekimui ir ištraukimui vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemose. Diametras: 75 mm. Rulone: 50 m.

599,00
399,00/vnt.

Dušo kabina Ravak Flex FLRV2CH2-90

Matmenys: 90x90 cm. Stiklas: skaidrus. Rėmo spalva: juodas arba chromas.

-25%



Akmens masės, tektoninės ir plieninės plautuvės Franke, Elleci

-25%



Dušo kabinos

-35%



Vandens nuleidimo ir prileidimo mechanizmai Alcaplast

-30%

inbank moki3



Vandens šildytuvai Ariston

inbank moki10

5899,00
4829 /vnt.



Šilumos siurblys oras-vanduo

Ariston Nimbus 50 S EXT

Integruotas 177 l vandens šildytuvas. Nuotolinis valdymas: Wi-Fi.

-40%



Dūmtraukių vamzdžiai ir detalės

Bertrams

Vamzdžiai yra skirti sujungti katilą, židinį, krosnelę su kaminu.

inbank moki10

1425,00
1269 /vnt.



Kieto kuro katilas

Vienybė 10+

Galingumas: 10 kW. Naudingumas: 79 %. Pakuros tūris: 67 dm³. Maksimalus malkų ilgis: 345 mm.

inbank moki10

2999,00
2659 /vnt.



Kieto kuro katilas

Kalvis 2-20N

Galingumas: 20 kW. Naudingumas: 82 %. Pakuros tūris: 136 dm³. Maksimalus malkų ilgis: 400 mm.



Nerūdijančio plieno vamzdelio gamyba (pagal pageidaujimą ilgį)



Skylių gręžimas nerūdijančio plieno kriauklėse



Įrankių nuoma

Paslaugos



Daugiau informacijos teiraukitės prekybos vietoje:
Kepyklos g. 17, Alytus; tel. +370 315 55970, www.lankava.lt
Jei leidinyje nurodytos kainos ir nuolaidos nesutampa su parduotuvėje pateikta informacija, prašome leidinyje pateiktą informaciją laikyti spaudos klaida. Kai kurių akcijos prekių kiekis yra ribotas. Leidinyje nurodytas prekių asortimentas gali nesutapti su MARIJAMPOLĖS, DRUSKININKŲ, SIMNO ir DAUGŲ filialų turimu asortimentu. **Jei prekės neradote parduotuvėje, ją galite užsakyti.**
Nuolaidos ir pasiūlymai taikomi tik su LANKAVA kortele.

Kaip jus aptarnavome?



+370 612 61111